

Badanie przedmiotowe skóry, węzłów chłonnych, głowy i szyi

KLINIKA PEDIATRII Z ODDZIAŁEM OBSERWACYJNYM WUM

Badanie przedmiotowe

METODY:

1. Oglądanie
2. Badanie palpacyjne
3. Opukiwanie
4. Osłuchiwanie



SKÓRA

- Zabarwienie
- Wykwity
- Elastyczność
- Ucieplenie
- Wilgotność
- Obrzęki
- Przydatki skóry

CHOROBY I PIELEGNACJA SKÓRY

WYKWITY PIERWOTNE



Plama to wykwit leżący w poziomie skóry, niewyczuwalny przy dotyku i różniący się od otaczającej skóry zabarwieniem.



Grudka to wykwit wyniosły ponad poziom skóry, różniący się od skóry spoistością i ustępujący bez pozostawiania śladów.



Bąbel pokrzywkowy to wykwit wyniosły ponad powierzchnię skóry, który szybko powstaje i ustępuje bez śladów.



Guzek jest wykwitem, który związany jest ze zmianami w skórze właściwej; ustępuje pozostawiając blizny.



Pęcherzyk i pęcherz to wykwity wyniosłe ponad powierzchnię skóry, wypełnione płynem; ustępują nie pozostawiając blizny.



Krosta jest wykwitem wyniosłym ponad powierzchnię skóry, od początku wypełniony treścią ropną.

WYKWITY WTÓRNE



Łuska to złuszczająca się warstwa rogowa skóry.



Strup powstaje w wyniku zasychania na powierzchni skóry płynu wysiękowego, krwi albo treści ropnej.



Nadżerka to ubytek naskórki powstający w wyniku jego zniszczenia. Przeczos to linijny ubytek w skórze uprzednio niezmienionej powstający najczęściej pod wpływem drapania.



Owrzodzenie to ubytek skóry właściwej, który ustępuje pozostawiając blizny.



Rozpadliny to linijne ubytki obejmujące głębsze warstwy skóry właściwej, w wyniku czego powstają blizny.




Blizna powstaje w następstwie uszkodzenia skóry właściwej i zastąpienia jej tkanką łączną włóknistą.

WĘZŁY CHŁONNE

- Lokalizacja
- Liczba
- Wielkość
- Przesuwalność
- Bolesność
- Konsystencja
- Wygląd skóry nad węzłami

LYMPH NODES AND THEIR LOCATIONS




GŁOWA - oglądanie

- ✓ kształt i wielkość głowy
 - ✓ pomiar głowy od łuków brwiowych do guzowatości potylicznej
- ✓ stosunek mózgoczaszki do twarzoczaszki
- ✓ symetria
- ✓ uwypuklenia lub wgłębienia w kościach czaszki
- ✓ wykwity na skórze
- ✓ blizny



GŁOWA - oglądanie

- Nieprawidłowości kształtu głowy:
 - spowodowane przedwczesnym zarastaniem szwów czaszkowych:
 - tódkogłowie
 - stożkogłowie
 - krótkogłowie
 - skośnogłowie
 - czaszka kwadratowa
 - małogłowie vs wielkogłowie
 - przedgłowie




GŁOWA – badanie palpacyjne

- Ciemiączka (przednie i tylne)
 - wymiary
 - napięcie
 - tętnienie

Przednie zarasta między 9 a 18 mż, tylne zwykle do 6 tż, najpóźniej do 4 mż

- Szwy czaszkowe
- Rozmiękanie



GŁOWA – badanie palpacyjne

- Bolesność uciskowa
- Zmiany pourazowe
- Ubytki lub naddatki kości

GŁOWA - opukiwanie

- Rzadko wykonywane w rutynowym badaniu
- Ocena bolesności

POWIEKI

- Opadanie
- Niemożność zamknięcia
- Zmarszczka nakątna
- Jęczmień vs gradówka



OCZY

- Osadzenie
 - Hipo- vs hiperteloryzm
 - Wytrzeszcz, zapadnięcie
- Ustawienie
 - Zez
 - Test Hirschberga
 - Cover Test
- Ruchomość
- Oczopląs



COVER TEST



<https://www.youtube.com/watch?v=Wf8DGL7WE8U>

SPOJÓWKI

- Barwa
- Powierzchnia
- Wydzielina




TWARDÓWKI

➤ Barwa



ROGÓWKI



- Gładkość
- Lśnienie
- Przezierność



TECZÓWKI


➤ Zabarwienie

➤ Kształt



ŻRENICE

- Kształt
- Szerokość
- Równość
- Odruchy





NOS

- Kształt, symetria, osadzenie
- Bolesność
- Drożność
- Opukiwanie zatok



USZY




- Małżowiny uszne
 - Kształt
 - Osadzenie
 - Skóra
- Przewody słuchowe zewnętrzne
 - wydzielina
- Bolesność przy ucisku na skrawki uszne








OTOSKOPIA



OTOSKOPIA



OTOSKOPIA



WARGI

- Kształt
- Zabarwienie
- Wilgotność



PRZEDSIONEK JAMY USTNEJ

- Zabarwienie
- Wilgotność
- Wykwity





ZĘBY

- Liczba
- Zabarwienie szkliwa
- Kształt
- Wady zgryzu
- Ubytki






JĘZYK

- Wielkość
- Symetria
- Barwa
- Naloty
- Ruchomość




PODNIEBIENIE

- Twarde
 - Rozszczep
 - Podniebienie gotyckie
- Miękkie



MIGDAŁKI PODNIEBIENNE

- Wielkość
- Symetria
- Barwa
- Naloty



GARDŁO

- Zabarwienie
- Naloty
- Wydzielina



SZYJA

- Kształt
- Osadzenie
- Symetria
- Ruchomość
- Tarczycyca

